



INDEX

· Piqueuses simple entrainement	4
· Machines à 1 aiguille entraînement par aiguille et griffe	6
· Machines à 2 aiguilles entraînement par aiguille et griffe	6
· Machines double entrainement par pied-de-biche et griffet	7
· Surjeteuse	8
· Machine recouvreuse	10
· Machine à zig-zag	11
· Boutonnières	12
· Machines de couture programmée	14
· Automates	15
· Machine à point de chaînette	17
· Machine à fermer les sacs	18



REYMATEX
Recambios y Maquinaria Textil, S.A.

SEWMAQ

CHIP DE
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL 




SEWMAQ POR RECAMBIOS Y MAQUINARIA TEXTIL, S.A.

✉ info@reymatex.net

🌐 www.reymatex.net

SEWMAQ



LA QUALITÉ AVANT TOUT,
POUR TOUJOURS

SEWMAQ

SWD-A6000P-G/01

OA7836

Machine à point noué 1 aiguille à petit crochet pour tissus fins et moyens, longueur de point max. 5 mm, carter d'huile ouvert. Servomoteur incorporé dans la tête de couture, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)
495 €
SWD-A6000P-5G-S7

OA7836D

Machine à point noué 1 aiguille à petit crochet pour tissus moyens et lourds, longueur de point maximale 7mm, carter d'huile ouvert. Servomoteur incorporé dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)
515 €
SWD-A6000P-HG

OA7836B

Machine à point noué 1 aiguille à gros crochet pour tissus moyens et lourds, longueur de point maximale 7mm, carter d'huile ouvert. Servomoteur incorporé dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)
535€

SWD-A6000P-D

OA7836C

Machine à point noué à une aiguille pour tissus fins et moyens, longueur de point maximale 5 mm, carter d'huile ouvert, équipée d'un coupe-fil. Servomoteur intégré dans la tête, positionnement de l'aiguille et éclairage LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)
565 €
SWD-A7100

OA7837

Machine à point noué 1 aiguille à petit crochet pour tissus fins et moyens, longueur de point maximale de 5 mm, carter d'huile ouvert. Servomoteur incorporé dans la tête de couture, coupe-fil, releveur de fil et releveur de pied-de-biche par solénoïdes, moteur pas à pas pour coupe et longueur de point, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)
750 €
SWD-A7100-5-S7

OA7837C

Machine point noué 1 aiguille avec petit crochet pour tissus moyens et épais, longueur de point max. 7 mm, carter d'huile ouvert. Moteur servo incorporé dans la tête de couture, coupe-fil, releveur de fil et de pied-de-biche par solénoïdes, moteur pas à pas pour la longueur de point et le bridage, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)
765 €
SWD-A7100-H

OA7837A

Machine à point noué 1 aiguille, crochet de grande capacité pour tissus moyens et épais, longueur de point maximale 7mm, carter d'huile ouvert. Servo-moteur incorporé dans la tête, coupe-fil, releveur de fil et de pied-de-biche par solénoïdes, moteur pas à pas pour la longueur de point et le bridage, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)
865 €


SEWMAQ



SWD-A7100L

OA7837B

Machine point noué 1 aiguille à bras long avec petit crochet pour tissus fins et moyens, longueur de point max. 5mm, carter d'huile fermé. Servomoteur incorporé dans la tête de couture, coupe-fil, abaissement du fil et levage du point contrôlé par solénoïde, longueur du point et coupe par moteur pas à pas, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8339XSR)

825 €



SWD-A8200L-R

OA7838E

Machine à point droit à pont long, 1 aiguille, petit crochet, pour tissus fins et moyens, longueur de point maximale 5 mm, carter à huile fermé. Moteur servo intégré dans la tête. Coupe-fil, finitions et réglage de la longueur de point par moteur pas-à-pas, retrait du fil par solénoïde, positionnement de l'aiguille et éclairage LED. Équipée d'un capteur pour régler automatiquement la machine afin de pouvoir coudre tout type de tissu (jean, soie, élastiques, etc.). Comprend un coupe-fil court et une genouillère électronique pour régler progressivement la hauteur du pied presseur. Pont utile de 31 cm.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8351XSR)

1.080 €*

SWD-A8200L-PR


Machine à point droit à pont long, 1 aiguille, petit crochet, pour tissus fins et moyens, longueur de point maximale 5 mm, carter à huile fermé. Moteur servo intégré dans la tête. Coupe-fil, finitions et réglage de la longueur de point par moteur pas-à-pas, retrait du fil par solénoïde, positionnement de l'aiguille et éclairage LED. Équipée d'un capteur pour régler automatiquement la machine afin de pouvoir coudre tout type de tissu (jean, soie, élastiques, etc.). Pont utile de 31 cm et genouillère pour régler progressivement la hauteur du pied presseur. Système de point parfait pour matériaux «Épais-Fins-Élastiques». Comprend un coupe-fil court et un capteur pour détecter le fil restant sur la bobine afin d'éviter de manquer de fil en cours de couture.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8351XSR)

1.250 €*



Couture parfaite



Système de point parfait pour matériaux «Épais-Fins-Elastiques»:

Couture sur machines conventionnelles

Points constants sur différents épaisseurs de matériau



Coupe-fil court et capteur

Machines à 1 aiguille entraînement par aiguille et griffe



SEWMAQ



SWD-9903AR-D3B/PF

OA7839

Machine point noué une aiguille avec petit crochet, entraînement par aiguille et griffe pour tissus fins et moyens, longueur de point maximum 5mm, carter d'huile fermé. Servomoteur incorporé dans la tête, coupe-fil, releveur de fil, releveur de pied-de-biche et releveur de fil. Lumière led incluse.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8342XSR) 1.350€ *

Machines à 2 aiguilles entraînement par aiguille et griffe

SWD-8420A-BD

OA7843A

Machine 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, petits crochets pour tissus fins et moyens, longueur de point maximum 5mm, carter d'huile ouvert, servo moteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8343XSR) 1.350 €

SWD-8720A-BD

OA7843

Machine 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, crochets de grande capacité pour les tissus moyens et épais, longueur de point maximale 7 mm, carter d'huile ouvert, servo-moteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8343XSR) 1.520 €

SWD-8450-5-BD

Machine à 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, escamotables, petits crochets pour tissus fins et moyens, longueur de point maximale de 5 mm, carter d'huile ouvert, servo-moteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8343XSR) 1.520 €

SWD-8750-5-BD

Machine 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, escamotables, crochets de grande capacité pour tissus moyens et épais, longueur de point maximale 7 mm, carter d'huile ouvert, servo-moteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8343XSR) 1.575 €

SWD-2842-BD-D3-PF-3/02

Machine à 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, petits crochets pour tissus fins et moyens, longueur de point max. 5 mm, carter d'huile fermé. Equipée d'un coupe-fil, d'un coupe-fil, d'un releveur de fil et d'un releveur de pied-de-biche. Servomoteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm 2.600 €

SWD-2872-BD-D3-PF-3/02

Machine 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, crochets de grande capacité pour les tissus moyens et épais, longueur de point maximale 7 mm, carter d'huile fermé. Equipée d'un coupe-fil, d'un coupe-fil, d'un releveur de fil et d'un releveur de pied-de-biche. Servo-moteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm 2.900 €

SWD-2845-5-BD-D3-PF-3/02

OA7842E

Machine à 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, escamotables, petits crochets pour tissus fins et moyens, longueur de point max. 5 mm, carter d'huile fermé, etc. Equipée d'un coupe-fil, d'un releveur de fil et d'un releveur de pied. Servomoteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8341XSR) 2.795 €

SWD-2875-5-BD-D3-PF-3/02

OA7843B

Machine à 2 aiguilles avec entraînement par aiguille et griffe, escamotables, crochets de grande capacité pour les tissus moyens et épais, longueur de point maximale de 7 mm, carter d'huile fermé. Equipée d'un coupe-fil, d'un releveur de fil et d'un releveur de pied-de-biche. Servomoteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8341XSR) 3.370 €



SEWMAQ



SWD-0303L-BD

0A7841

Machine avec entraînement par pied-de-biche et par griffe, bras long de 13" (=33 cm) pour les tissus moyens et épais, longueur de point maximale de 8 mm, crochet de grande capacité. Servomoteur incorporé dans la tête de couture.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (0A8333XSR)

795 €



SWD-A0323L-D4

0A7841D

Machine à 1 aiguille, bras long 13" (=33 cm) pour tissus moyens et lourds, longueur de point max. 8 mm, crochet de grande capacité, avec coupe-fil. Equipée d'un relevage de pied et point d'arrêt par moteur pas à pas. Vitesse maximale 2200 PPM.

Complète

1.250 €

Machine à 1 aiguille à triple entraînement



SWD-0628-BD

0A7610L + 0A8332XSR

Machine à 1 aiguille triple entraînement vertical à grande capacité, servomoteur dans la tête et graissage automatique.

Complète

1.350 €



SWD-B9000P-13

OA7873

Surjeteuse à 2 aiguilles, 4 fils, 5 500ppm. Équipée d'un moteur servo intégré dans la tête et d'un éclairage à LED.

Complète avec bâtis-roulettes

680 €

SWD-B9000P-38

OA7873A

Surjeteuse à 2 aiguilles, 5 fils, 5 500ppm (3x5). Équipée d'un moteur servo intégré dans la tête et d'un éclairage à LED.

Complète avec bâtis-roulettes

698 €



SWD-B9500-16S2

OA7850A

Surjeteuse 1 aiguille 3 fils équipée et préparée en bourdonneuse (griffes en fer), avec moteur servo intégré dans la tête et éclairage LED. Vitesse maximale: 7 000 points/min.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR)

875 €

SWD-B9500-13/10

OA7850F

Surjeteuse 2 aiguilles 4 fils, équipée d'un moteur servo intégré dans la tête et d'un éclairage LED. Vitesse maximale: 6 500 points/min.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR)

825 €

SWD-B9500-13-ED

OA7850C

Machine surjeteuse 2 aiguilles 4 fils, équipée d'un moteur servo intégré dans la tête et d'un éclairage LED. Vitesse maximale: 6 500 points/min. Comprend un releveur de pied presseur électronique.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR)

935 €

SWD-B9500-38/10

OA7850

Surjeteuse 2 aiguilles 5 fils (3x4), équipée d'un moteur servo intégré dans la tête et d'un éclairage LED. Vitesse maximale: 6 000 points/min.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR)

835 €



SWD-B9500-38-DZ

OA7850B

Surjeteuse 2 aiguilles 5 fils (3x4) avec fronceur déjà monté sur la tête et plaque aiguille bourdon dans la boîte à accessoires. Équipée d'un moteur servo intégré dans la tête et d'un éclairage LED. Vitesse maximale: 6 000 points/min.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR)

1.105 €



SWD-B7510-13-MD2

OA7851

Surjeteuse 2-aiguilles 4 fils équipée d'un servomoteur dans la tête et lumière LED. Comprend une coupe guillotine par capteur et un releveur de pied-de-biche tous deux par moteur pas à pas. Vitesse maximale 6.500ppm.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR) 1.050 €

SWD-B7510-38-MD2

OA7851B

Surjeteuse 2 aiguilles 5 fils (3x4) équipée d'un servomoteur dans la tête et lumière LED. Comprend une coupe guillotine par capteur et un releveur de pied-de-biche tous deux par moteur pas à pas. Vitesse maximale 6.500ppm.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR) 1.095 €



SWD-B7510-38-MD2-DZ

Surjeteuse 2-aiguilles 5-fils (3x4) équipée d'un servomoteur dans la tête et d'un éclairage LED. Comprend une surjeteuse assemblée, une plaque à aiguille (dans la boîte d'accessoires), une coupe guillotine par capteur et un releveur de pied-de-biche tous deux entraînés par un moteur pas à pas, vitesse maximale de 6.500 PPM, banc de machine complet. Vitesse maximale 6.500 PPM.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR) 1.397 €



SWD-B9500T-13SH

OA7850D

Surjeteuse 2 aiguilles 4 fils double entraînement équipée d'un servomoteur dans la tête et d'un éclairage LED. Vitesse maximale 5.500 PPM.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR) 1.520 €

SWD-B9500T-38

OA7850E

Surjeteuse 2 aiguilles 5 fils (3x4) à double entraînement avec griffes supérieures et inférieures, équipée d'un servomoteur dans la tête et d'un éclairage LED. Vitesse maximale 5.000 PPM.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR) 1.620 €

SWD-B9510T-13SH-MD2

OA7851C

Surjeteuse 4 fils à 2 aiguilles avec double entraînement par les griffes supérieures et inférieures, équipée d'un servomoteur dans la tête et d'un éclairage LED. Comprend une coupe guillotine par capteur et un releveur de pied-de-biche, tous deux entraînés par un moteur pas à pas. Vitesse maximale 5.500 PPM.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR) 1.865 €

SWD-B9510T-38-MD2

OA7851D

Surjeteuse double aiguille 5 fils (3x4) avec double entraînement par la griffe supérieure inférieure équipée d'un servomoteur dans la tête et d'un éclairage LED. Comprend une coupe guillotine par capteur et un releveur de pied-de-biche, tous deux entraînés par un moteur pas à pas. Vitesse maximale 5.000 PPM.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8334XSR) 1.895 €

SEWMAQ

**SWD-C5000-G2-364**

0A7842H

Machine recouvreuse à 3 aiguilles, écartement 6,4 mm, à base plate avec recouvrement supérieur et inférieur. Servomoteur intégré dans la tête, positionnement des aiguilles et éclairage LED. Inclut 3 jagues: collerettes montées sur la tête, ainsi que les dispositifs pour couture plate et surcharge dans la boîte d'accessoires.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (0A8338XSR)**988 €****SWD-C5100-364-D3B-08**

0A7842I

Machine à recouvrir à base plate 3 aiguilles 5 fils avec recouvrement supérieur et inférieur. Équipée de coupe-fils électrique supérieur et inférieur. Mini moteur servo intégré dans la tête. Coupe-fil inférieur et relevage du pied presseur activés par moteur pas-à-pas

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (0A8338XSR)**1.875 €****SWD-563-03BD**

0A7842G

Recouvreuse à plat à 3 aiguilles, jauge 6,4 mm, avec coupeur de tissu excédentaire et alimentateur de caoutchouc programmable par moteur pas-à-pas.

1.470 €**SWD-C2500-164M-BD-D3C**

0A7842A

Machine à base cylindrique à 3 aiguilles avec recouvrement supérieur et inférieur équipée d'un servomoteur dans la tête, d'un coupe-fil supérieur et inférieur électrique et d'un releveur de pied-de-biche électrique. Jauge 6,4 mm. (0A8340XSR)

2.300 €**SWD-C2500-156M-BD-PD3C**

0A7842D

Machine à base cylindrique à 3 aiguilles avec recouvrement supérieur et inférieur équipée d'un servomoteur dans la tête, d'un coupe-fil supérieur et inférieur pneumatique et d'un releveur de pied-de-biche pneumatique. Jauge 5,6 mm. (0A8340XSR)

2.300 €

SEWMAQ

**SWD-C2521-156M-BD-PD3C**

0A7842C

Machine à base cylindrique à 3 aiguilles et 5 fils avec recouvrement supérieur et inférieur, avec servomoteur dans la tête, coupe-fil supérieur et inférieur pneumatique et releveur de pied presseur pneumatique. Elle intègre un mécanisme de recoupe pour couper l'excédent de tissu afin de fabriquer des bas de T-shirt, des polos, etc. Vitesse maximale de 4500 PPM. (0A8340XSR)

2.550 €*

Machine à zig-zag

**SWD-20U53-BD**

0A7860

Machine à zig-zag semi-industrielle avec une largeur de zig-zag maximale de 8 mm. Servomoteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (0A8235XSR)**625 €****SWD-20U93-BD**

0A7860D + 0A8352XSR

Machine à coudre semi-industrielle à zigzag d'une largeur maximale de 9 mm. Servomoteur dans la tête, positionnement de l'aiguille et lumière LED.

825 €**SWD-2284-BD**

0A7472V2

Machine à zigzag à grande vitesse 5.500 PPM équipée d'un moteur dans la tête. Largeur maximale du zigzag 6 mm, longueur maximale du point 2,5 mm. Convient aux matériaux fins et moyens. Réalise des zigzags à 1 point et à 3 points sans avoir à changer de came.

Complète**2.400 €**

SEWMAQ

**SWD-2284-D-7/P**

Machine zig-zag à grande vitesse 5.500 PPM équipée d'un moteur de tête, d'un coupe-fil, d'un démontage automatique du fil, d'un démontage du fil et d'un releveur de pied-de-biche. Largeur maximale du zig-zag 6 mm, longueur maximale du point 2,5 mm. Convient aux matériaux fins et moyens. Peut réaliser des points zig-zag à 1 et 3 points sans avoir à changer de came.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8344XSR)

3.330 €

**SWD-2290S-SR**

OA7860A

Machine zig-zag industrielle avec lubrification automatique et boîtier fermé. Elle peut réaliser des points d'arrêt, différents types de zig-zag et différents festons car elle dispose d'un moteur pas à pas pour les points d'arrêts.

Fonctions: coupe-fil, équipée d'un servo-moteur dans la tête et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8344XSR)

4.675 € *

Machines à boutonnières

**SWD-1377BD**

OA7671D

Machine à coudre à boutons équipée d'un servomoteur dans la tête et d'un releveur de pied-de-biche électrique. Vitesse réglable par panneau. Réalise 3 types de points : point de croix, 2 trous droits et 4 trous droits.

Lumière LED incluse.

Complète

1.450 €

SEWMAO



SWD-781-S-3-BD

Machine bouttonnière pour chemises équipée d'un servomoteur dans la tête, d'un moteur pour la levée du pied-de-biche et le coupe-fil et d'un autre servomoteur pour la coupe multiple sans changer la lame pour chaque longueur de bouttonnière.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8336XSR)

2.150 €



SWD-5781DS-V3

OA7861

Machine bouttonnière lingère avec équipement électronique. Longueur maximale de la bouttonnière 41 mm. Equipée d'une lame multi-coupe (pas besoin de changer la lame pour réaliser différentes longueurs de bouttonnières), écran tactile couleur.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (OA8336XSR)

4.610 €



SWD-9820-01

OA7861B

Machine à bouttonnières à point de chaînette pour la confection et les pantalons en général, équipée d'un servomoteur dans la tête, d'un petit boîtier de commande en aluminium et d'un écran tactile en couleur. Transport par moteurs pas à pas X et Y. Coupe de la bouttonnière avant et après la couture de la bouttonnière, elle réalise des bouttonnières droites, en poire, en boucle et rondes.

Complet et monté dans un coffret en bois

6.750 €*

SEWMAQ



SWD-1900DSS-3/04-V4-TP

0A7844

Machine point d'arrêt électronique, pose boutons et automate 40x30 mm. Panneau tactile couleur.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54cm (0A8341XSR)

3.250 €



SWD-1900DSS-0604-3-P-J-TP

0A7844A

Machine à coudre programmée avec une petite surface de couture: 6x4 cm. Equipée d'un pied-de-biche sauteur, d'un servomoteur dans la tête de couture, d'un petit boîtier de commande en aluminium et d'un écran tactile en couleur pour créer de nouveaux modèles de couture. Transport par moteurs pas à pas X et Y, relevage pneumatique du pied-de-biche.

3.750 €



SWD-5770B-2210GB-CH

0A7845A1

Machine à coudre programmable sur le terrain avec une zone de couture de 22 x 10 cm. Equipée d'un coupe-fil automatique, d'un bâti pneumatique à 1 ou 2 temps et d'un programmeur à écran tactile. Porte-étiquette de mouvement inclus. De nouveaux motifs simples peuvent être créés directement à partir du programmeur et des motifs plus sophistiqués peuvent être créés à l'aide d'un programme externe (fourni par Reymatex sur demande) à partir d'un ordinateur externe et transféré à la machine via un port USB. Le moteur principal de 750w permet de coudre des matériaux lourds tels que le cuir. Système Dahao avec écran tactile couleur vertical.

Complète

7.250 €*

SWD-5770B-3020GB-CH

0A7845B

Machine à coudre programmable sur le terrain avec une zone de couture de 30 x 20 cm. Equipée d'un coupe-fil automatique, d'un cadre pneumatique à 1 ou 2 temps et d'un programmeur à écran tactile. De nouveaux motifs simples peuvent être créés directement à partir du programmeur et des motifs plus sophistiqués peuvent être créés via un programme externe (fourni par Reymatex sur demande) à partir d'un ordinateur externe et transférés à la machine via un port USB. Le moteur principal de 750w permet de coudre des matériaux lourds tels que le cuir. Système Dahao avec écran tactile couleur vertical. Incorpore la découpe laser.

Complète

10.000 €*

SEWMAQ

**SWD-M3-S500-SF**

0A7862

Zone de travail de la machine de 100x50cm. Panneau tactile couleur. **7.350 €*****SWD-M3-S500-SF-LK2-V2**

0A7862A

Zone de travail de la machine de 100x50cm. Ecran tactile couleur. Equipée d'un laser. **9.250 €*****SWD-M7-GS900H-V2**

0A7864

Surface de travail de la machine 130x90 cm avec tête rotative et crochet pour assurer un point égal dans toutes les directions de couture. Panneau tactile en couleur. **14.715 €*****SWD-M7-GS900H-SF-LK2-V2**

0A7864A

Surface de travail de la machine 130x90 cm avec tête rotative et crochet pour assurer un point égal dans toutes les directions de couture. Panneau tactile en couleur. Équipé d'un système de découpe au laser. **18.700 €***

**SWD-M6-GS900H-SF**

0A7866

Automate avec zone de couture de 130 x 90 cm. Equipée d'un coupe-fil, de cadres de serrage pneumatiques, d'un écran tactile. Possibilité de créer de nouveaux motifs directement à partir du panneau ou d'un ordinateur externe. Port USB inclus. Vitesse maximale 3.200 PPM, hauteur maximale du pied-de-biche 30mm, puissance 600w.

9.150 €***SWD-M6-GS900H-SF-LK2**

0A7866A

Automate avec zone de couture de 130 x 90 cm. Equipée d'un coupe-fil, de cadres de serrage pneumatiques, d'un écran tactile et d'un laser. Possibilité de créer de nouveaux motifs directement à partir du panneau ou d'un ordinateur externe. Port USB inclus. Vitesse maximale 3.200 PPM, hauteur maximale du pied-de-biche 30mm, puissance 600w.

13.300 €***SWD-M9-S1050H-LK2-V1**

0A7863

Automate avec zone de couture de 200 x 105 cm. Equipée d'un coupe-fil, de cadres de serrage pneumatiques, d'un écran tactile. Possibilité de créer de nouveaux motifs directement à partir du panneau ainsi qu'à partir d'un ordinateur externe. Port USB inclus. Vitesse maximale 3.200 PPM, hauteur maximale du pied-de-biche 30mm, puissance 750w.

14.500 €***SWD-M9-S1050H-LK2-V1 + LASER**

Automate avec zone de couture de 200 x 105 cm. Equipée d'un coupe-fil, de cadres de serrage pneumatiques, d'un écran tactile et d'un laser. Possibilité de créer de nouveaux dessins directement à partir du panneau ainsi qu'à partir d'un ordinateur externe. Port USB inclus. Vitesse maximale 3.200 PPM, hauteur max. du pied-de-biche 30mm, puissance 750w.

18.500 €*

SEWMAQ

**SWD-4810-BD**

OA7870

Machine à point de chaînette avec 1 aiguille et 2 fils. Equipée d'un servomoteur dans la tête et lumière LED.

Complète avec bâtis-roulettes 120x54 cm (OA8332XSR)

905 €**SWD-3800-BD**

OA7870A

Machine à point de chaînette avec 2 aiguilles et 4 fils. Equipée d'un servomoteur dans la tête et lumière led. Disponible en différents calibres:

1/4" OA7870B

905 €

3/8" OA7870C

905 €

Tandem OA7870A

905 €**SWD-927-PLB-BD**

OA7870E

Machine à bras 2 aiguilles 4 fils, jauge 3/16" (4.8 mm) double point de chaînette pour fermer les chemises. Incorpore un extracteur arrière avec rouleau en caoutchouc. Vitesse maximale de 3.500 PPM.

Complète

1.975 €**SWD-928-PL-BD**

OA7870D

Machine à bras avec servomoteur incorporé dans la tête, 3 aiguilles 6 fils, jauge 1/4" (6,4 mm) double point de chaînette pour fermer les jeans. Incorpore un tireur arrière avec des rouleaux métalliques dentés. Vitesse maximale de 3.200 PPM.

Complète

2.150 €

Puller PLB



Puller PL

SEWMAQ



SWD-26-1A

0A7865

Machine à fermer les sacs à point de chaînette double à 1 aiguille.

175 €



SWD-26-1S

0A7865A

Machine à fermer les sacs équipée d'un entonnoir pour ourler l'entrée de 70 mm.

350 €

SEWMAQ



REYMATEX